





Caratteristiche PowerSTAIRS





Elenco delle funzioni del prodotto software PowerSTAIRS divise per pacchetto:

Caratteristiche		Basic	Standard
	Grafica 3D e visualizzazione foto-realistica del progetto	✓	✓
	Autocomposizione di e-mail per supporto assistenza	✓	✓
	Possibilità di definire una libreria di modelli di scale	✓	✓
	Possibilità di definire una libreria parametrica di componenti della scala: gradini, alzatine, strutture, caposcala, ringhiere coprifilo, giunzioni ecc.	✓	✓
	Vista in pianta, 3D, dello sviluppo della scala e dei pezzi esplosi	✓	✓
	Quotatura della pianta, dello sviluppo della scala e dei pezzi esplosi	✓	✓



DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions





s.r.l. socio unico
 Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy
 Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	<p>Stampe: calcolo distinta dei pezzi e lista di taglio</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Esportazione DXF</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>GRADINI E ALZATINE</p>			
	<p>Dritti</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Pedata costante</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Piè d'oca</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Pianerottoli</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Bullnose (specifico per mercato U.S.A e U.K.)</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
	<p>Return nose (specifico per mercato U.S.A e U.K.)</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>



DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions

s.r.l. socio unico
Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy
Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	Alzatine	✓	✓
STRUTTURE			
	Fascia	✓	✓
	Cremagliera	✓	✓
	Mono-Trave	✓	✓
	Bi-Trave	✓	✓
	Distanziali	✓	✓
	Modulari	0	0




DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions

s.r.l. socio unico

Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy



Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

CORRIMANO E RINGHIERE			
	Da pilastro a pilastro	✓	✓
	Soprapilastro	✓	✓
	Volute, Twist, Easing e Ramp	✓	✓
	Sotto-corrimani piani e curvi	✓	✓
	Coprifilo strutture piani e curvi	✓	✓
	Caposcala	✓	✓
	Ringhiere verticali, orizzontali e oblique	✓	✓



DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions

s.r.l. socio unico
Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy
Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	Gestione partenza e arrivo scala	✓	✓
	Giunzioni	✓	✓
	Fuori squadra	✓	✓
	Raccordi e smussi	✓	✓
	Scampanature	✓	✓
	Modifica interattiva disposizione gradini e curve dei gradini	✓	✓



DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions







s.r.l. socio unico
 Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy
 Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	Modifica interattiva curve strutture e corrimano	✓	✓
	Modifica interattiva dei tagli delle strutture e corrimano	✓	✓
	Modifica interattiva giunzioni elementi scala	✓	✓
	Rivestimenti	✓	✓
TIPI DI SCALE			
	Diritta	✓	✓
	A pedata alternata	✓	✓
	a "L"	✓	✓
	a "U"	✓	✓
	a "3/4"	0	✓



DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions

s.r.l. socio unico
 Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy
 Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	a "S"	0	✓
	Circolari	0	✓
	Chiocciola a pianta tonda e rettang.	0	✓
	Gestione fino a 9 rampe	0	0
	Gestione balaustra foro solaio	✓	✓
	Disegno libero foro solaio	✓	✓
	Gestione ingombro porte e finestre	✓	✓
	Ottimizzazione grezzo gradini in legno	✓	✓
	Ottimizzazione grezzo fasce in legno	✓	✓




DDX CAD-CAM-CIM-CMM Solutions

s.r.l. socio unico

Via G. Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bergamo), Italy

Tel. +39 035 620283 Fax: +39 035 333723 E-mail: info@ddxgroup.com Web: www.ddxgroup.com

	Calcolo volume materiali e preventivi	✓	✓
	Strutture e ringhiere in metallo	✓	✓
Possibilità di lavorare in rete con un unico database di parametri		✓	✓
StairsCAM STANDARD (gestisce 3, 4 e 5 assi in posizionamento)		○	○
StairsCAM ADVANCED (gestisce 5 assi interpolati)		○	○
StairsCAM POST PROCESSOR PANTOGRAFO		○	○
Gestione piani automatici e cuffie paratruciolo		-	-

- = non disponibile

✓ = compreso

○ = modulo opzionale